

завтрак

Приложение 3

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ по проведению родительского контроля в школьной столовой

11.04.2018

(наименование образовательной организации)
(основания)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ЗДВР Я.Ю. Бусина

Члены комиссии дог. пош.

Раданцева Ю.О.

Залотобочко И.И.

Куржванова С.П.

В присутствии ЗДВ Пром.-ом. М.В. Озернов


составили настоящий проверочный лист о том, что «10» апреля 2018 г. в I смену, на 1 перемене проведено мероприятие родительского контроля за питанием обучающихся.

ВОПРОС	Да	Нет
Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?	✓	
Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)?	✓	
Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?	✓	
Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?	✓	
Все ли дети моют руки перед едой?	✓	
Все ли дети едят сидя?	✓	
Все ли дети успевают поест за перемену (хватает ли им времени)?	✓	
Есть ли замечания по чистоте посуды?		✓
Есть ли замечания по чистоте столов?		✓
Есть ли замечания к сервировке столов?		✓
Теплые ли блюда выдаются детям?		✓
Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?	✓	
Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?		✓
Число детей, питающихся на данной перемене	120	чел
Масса всех блюд на одного ребенка по меню	≈ 500	г
Общая масса несъеденной пищи	5	кг
Индекс несъедаемости	3	%

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

замечаний нет

Подписи членов комиссии:



Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица
общеобразовательной организации:

Одобрено

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и
здоровья» - «10» сентября 2025г. (указывается дата).

Расчет коэффициента несъедаемости

Коэффициент несъедаемости - это инструмент родительского и внутреннего контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрывания на столы, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения востребованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} * 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.

ау

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ по проведению родительского контроля в школьной столовой

Мат. У. СМ № 6

(наименование образовательной организации)
(основания)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ЗДВР Я Ю Б. Б. Б. Б. Б.

Члены комиссии Род. Ком.

Род. Ком. Б. Б.

Кротинер С. А.

Курочкин С. Н.

В присутствии зав. производством М. В. Озернов

составили настоящий проверочный лист о том, что «10» апрель
2020 г. в 1 смену, на 4 перемене проведено мероприятие родительского
контроля за питанием обучающихся.


ВОПРОС	Да	Нет
Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?	✓	
Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)?	✓	
Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?	✓	
Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?	✓	
Все ли дети моют руки перед едой?	✓	
Все ли дети едят сидя?	✓	
Все ли дети успевают поест за перемену (хватает ли им времени)?	✓	
Есть ли замечания по чистоте посуды?		✓
Есть ли замечания по чистоте столов?		✓
Есть ли замечания к сервировке столов?		✓
Теплые ли блюда выдаются детям?	✓	
Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?	✓	
Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?		✓
Число детей, питающихся на данной перемене	150	чел
Масса всех блюд на одного ребенка по меню	≈ 800	г
Общая масса несъеденной пищи	5,2	кг
Индекс несъедаемости	3	%

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

Ежедневное меню соответствует графическому

Защечки нет.

Подписи членов комиссии:



Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица
общеобразовательной организации:

Одарилов

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и
здоровья» - «10» апреля 2023г. (указывается дата).

Расчет коэффициента несъедаемости

Коэффициент несъедаемости - это инструмент родительского и внутреннего контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрывания столов, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения востребованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} * 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.